单冷基站空调



浙江雷迪司科技股份有限公司



雷迪司发展历程

力争成为数据中心绿色节能
技术革新领军企业！

雷迪司致力于提供高效节能的电源、制冷、配电等数据中心机房一体化产品解决方案。聚焦中小型数据中心、边缘计算节点、物联网数据采集末端的基础运行设施建设，企业数字化升级服务、机房节能改造等。基于人工智能的物联网服务平台提供智能设备的在线监测与数据采集、智能分析、系统自动化控制以及线下运维保障服务。

公司秉承“质量为本，开拓创新，立足引领，追求卓越”的企业核心价值观，坚持“合作互利，共同发展”的经营理念，为锻造绿色环保高效的能源产业丰碑而永远向前！

2001年
雷迪司前身杭州蓝光电子有限公司成立，主营数据中心关键电源、通讯电源解决方案。

2006年
雷迪司自主品牌成立，制冷产品正式全面上线。

2009年
依托互联网电商平台，正式入驻天猫、京东及1688，年增长率超过300%。

2013年
健全钣金、机柜、空调产品生产线，迅速完善数据中心全系列产品解决方案。

2016年
精密空调具有高效的制冷性能，稳定可靠的运行能力，适用于各类小/中/大型机房设备环境的需求。

2018年
取得多项技术认定和专利，产品应用于多家互联网相关企业，获得专业客户的高度认可。

2022年
全面布局各省地级市的代理商合作伙伴，完善全国售后服务中心，认定为国家高新企业。

2023年—至今
新产品“热管多联”投产，积极响应国家节能减排政策。同时推出液冷浸没式实施案例，2023年10月份安装。

单冷小型基站空调

产品介绍

雷迪司小型基站精密空调，是雷迪司科技基于信息化产业智能化磅礴发展要求，智能化要求不断提升的大数据时代背景下，专为IT机房、通信机房，移动通信机房，移动通信基站等应用环境定向开发设计。经过精密空调专业实验室严格测试，具有高效的制冷性能，稳定可靠的运行能力，标准便捷的维护安装特性，适用于满足各类机房设备环境的需求。



数据中心机房




实验室



轨道交通



档案室



配电室

产品优势






PART 01

单冷基站空调



专利出风整流网罩，提高送风距离和增大送风量，同时避免出风紊流，降低噪声。



采用独立压机腔设计，主动隔绝压机噪声。压缩机内置大幅降低室外机噪音，避免扰民。



采用高转速、低噪声轴流风机，减小风机自身噪声。

技术参数

产品外观		
整机产品型号	LSA1008	LSA1013
机型类别	3匹单冷	5匹单冷
电源规格	380V 3N-/50Hz	380V 3N-/50Hz
制冷量 (W)	7510	12510
制冷功率 (W)	2270	3780
最大功率 (W)	3360	5700
额定电流 (A)	4.5	6.6
最大电流 (A)	7.6	13.0
循环风量 (m^3/h)	1400	2200
能效比	3.31	3.31
冷媒型号	R22	R410A
液管 (mm)	6.0	9.52
气管 (mm)	9.52	12.0
室内机尺寸（宽×深×高）mm	515 × 315 × 1680	515 × 315 × 1680
室外机尺寸（宽×深×高）mm	950 × 340 × 840	1040 × 412 × 1050
毛重(内/外) kg	78/43	99/54

温馨提示：我们致力于技术创新与产品完善设计，对产品功能、技术规格的更新，恕不另行通知。如所需数据未在表中列出，请与雷迪司联系。

服务热线：400-6655-778



浙江雷迪司科技股份有限公司
ZHEJIANG LADS TECHNOLOGY CO., LTD.
杭州市西湖区古墩路天亿大厦10楼1004
网站：www.ladis.com.cn